

KM 70/15 C CLASSIC

La compacta barredora manual KM 70/15 C Classic está siempre disponible para barrer superficies pequeñas con eficacia. Puede utilizarse en interiores y exteriores.



Ref. de pedido

1.517-111.0

- Barredora manual
- Ancho de trabajo de 700 mm, rendimiento en superficie de 2800 m²/h, volumen del depósito de 15 l
- Cepillo lateral derecho

Características técnicas

Código EAN		4066529107602
Tipo de accionamiento		manual
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	2800
Ancho de trabajo	mm	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	700
Color		antracita
Peso (con accesorios)	kg	12,8
Peso del embalaje	kg	16,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1198 / 818 / 1003

Equipamiento

Accionamiento del cepillo cilíndrico manual
Asa de empuje plegable
Principio de recogedor
Aplicación en exteriores
Aplicación en interiores



Peso reducido

- Buena maniobrabilidad
- Fácil de transportar, incluso por escaleras.



Gran depósito para la suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
- El depósito de suciedad es autoportante.




Cepillo lateral ajustable

- Garantiza un barrido óptimo de bordes y esquinas.
- Presión ajustable para una limpieza eficaz de diferentes superficies.
- Puede plegarse para la limpieza de superficies y reducir el levantamiento de polvo.

ACCESORIOS PARA KM 70/15 C CLASSIC

1.517-111.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Reversing rolling mill standard KM70/15	1	4.762-695.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Side broom standard for replacement	2	2.644-447.0	Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo lateral, duro				
Side broom hard	3	2.644-486.0	El cepillo lateral resistente a la humedad de la KM 70/15 C Classic barre el polvo fino con fiabilidad y es adecuado para todas las superficies interiores y exteriores.	□
OTROS				
Rear skirting	4	6.966-028.0	El labio de sellado trasero de la KM 70/15 C Classic reduce la formación de polvo y, junto con el labio de barrido delantero, conduce de forma fiable la suciedad al depósito.	■
Ground lip	5	6.966-030.0	El labio delantero de barrido de la KM 70/15 C Classic disminuye la formación de polvo y conduce la suciedad con el labio trasero de sellado de forma segura al depósito para la suciedad.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.